


病院向け ヘルスケアシステムご提案



病院向けヘルスケアシステムご提案




①-1 カメラシステム（施設内）

現場を確認して安全・防犯対策

待合室の状況確認用として



出入口の防犯、
徘徊者や最終
退出者の確認



【使用機器一覧】

商品名	品番	数量	定価(税別)
カラーカプセルカメラ	VCC-C722	1	¥70,000
カメラ電源	WPS-404	1	¥68,000
壁掛型デジタルレコーダー	WDR-H401	1	¥330,000
合計			¥468,000

※工事費は別途となります。


待合室や出入口の状況を確認

監視映像を長時間録画記録できます

※カメラ2台 最高画質モード3コマ/秒設定で約25日間録画可能

①-2 カメラシステム（施設外）

現場を確認して安全・防犯対策



【使用機器一覧】

商品名	品番	数量	定価(税別)
フルHDハウジング型デイナイトカメラ	VHC-IR910HD	1	オープン価格
カメラ電源	PS-31	1	¥25,000
HD-SDIデジタルレコーダー	HDVR-414	1	オープン価格
21.5型フルHDカラー液晶モニター	LCM-210HD	1	オープン価格
合計			


※工事費は別途となります。

**カメラで状況確認、
現場の映像を長時間記録**

② 非常呼出位置お知らせシステム

非常事態を周囲にお知らせします

- 押しボタンを押すと、受信機のフラッシュとメロディでお知らせします。チャンネル表示盤で呼出し位置を特定します。
- 用途に合わせて押しボタンをご用意しています。 ●受信機は、半屋外にも設置できます。



【使用機器一覧】

商品名	品番	数量	定価(税別)
アクセスコール受信機	AC-2R	1	¥58,000
アクセスコール送信機	AC-P2	1	オープン価格
チャンネル表示盤	CHN-20(F)	1	¥178,000
合計			

※工事費は別途となります。

**緊急時に送信機ボタンを押すと
事務室にお知らせします。**


微弱電波採用で呼出し位置を特定！

③-1 徘徊検知システム (マットセンサ)


高齢者の徘徊を早期発見、周囲にお知らせします

- 高齢者がマットの上で滑って転倒することを防止します。(裏面滑り止め加工)
- 介助者が踏んでも検知しないようにします。(休止タイマーで動作を5分間休止)
- 電池残量が少なくなると、送・受信機でお知らせします。
- 簡易防水構造です。 ●市販アルカリ乾電池で簡単に交換できます。

居室



マットセンサ送信機
TX-M48



検知部と送信部一体型！

ワイヤレス送信
見通し約100m



中継機
RTXF-300

中継機で電波距離を
延長できます



卓上型受信機
HC-350

遠隔地



携帯型受信機
RXF-60K

【使用機器一覧】 ※工事費は別途となります。

商品名	品番	数量	定価(税別)
マットセンサ送信機	TX-M48	1	¥84,000
卓上型受信機	HC-350	1	¥38,000
中継機	RTXF-300	1	¥65,000
携帯型受信機	RXF-60K	1	¥52,000
合計			¥239,000

ベッドから降りた際にマットを踏むと、
受信機でお知らせします


③-2 徘徊検知システム (ベッドセンサ)

高齢者の徘徊を早期発見、周囲にお知らせします

- 起き上がり設定時間を、8通りから設定可能です。
- 市販アルカリ乾電池で簡単に交換できます。
- 介助中に検知しないように、動作を一時的に休止します。(休止タイマー約5分間)
- ずれないように「裏面滑り止め」「ひも通し穴付き」です。
- 簡易防水構造です。

居室


検知部



送信部

検知部と送信部一体型!

ベッドセンサ送信機
TX-BS3



ワイヤレス送信
見通し約100m

中継機
RTXF-300



中継機で電波距離を
延長できます

事務室

ピカッ
ブルブルッ
ブルブルッ



卓上型受信機
HC-350

遠隔地

ピピピピピ



携帯型受信機
RXF-60K



【使用機器一覧】 ※工事費は別途となります。

商品名	品番	数量	定価(税別)
ベッドセンサ送信機	TX-BS3	1	¥88,000
卓上型受信機	HC-350	1	¥38,000
中継機	RTXF-300	1	¥65,000
携帯型受信機	RXF-60K	1	¥52,000
合計			¥243,000

ベッドからの起き上がりを、
受信機でお知らせします

③-3 徘徊検知システム (アクセスコール)

高齢者の徘徊を早期発見、周囲にお知らせします

玄関

- 人の動きセンサーと受信機が一体型になりました。
- フラッシュとメロディで明確にお知らせ。
- センサーは角度調整、感度調整機能付きです。


選べる携帯方法

アクセスコール送信機 AC-T

3種類の付属品

(リストバンド)

(お守り袋) (首掛けヒモ)




【使用機器一覧】 ※工事費は別途となります。

商品名	品番	数量	定価(税別)
アクセスコール受信送信機	AC-2WM	1	¥96,000
アクセスコール送信機	AC-T	1	¥16,000
卓上型受信機	HC-350	1	¥38,000
携帯型受信機	RXF-60K	1	¥52,000
合計			¥202,000

**高齢者の徘徊行動を、
早期発見しお知らせします。**

③-4 徘徊検知システム (アクセスコール+カメラ)

高齢者の徘徊を早期発見、周囲にお知らせします




【使用機器一覧】 ※工事費は別途となります。

商品名	品番	数量	定価(税別)
アクセスコール受信送信機	AC-2WM	1	¥96,000
アクセスコール送信機	AC-T	1	¥16,000
チャンネル表示盤	CHN-20(F)	1	¥178,000
フルHDダイナイトカプセルカメラ	VCC-IR910HD	1	オープン価格
カメラ電源	PS-34	1	オープン価格

商品名	品番	数量	定価(税別)
HD-SDIデジタルレコーダー	HDVR-414	1	オープン価格
21.5型フルHDカラー液晶モニター	LCN-210HD	1	オープン価格
合計			

③-5 徘徊検知システム (施設外：パッシブセンサー)

屋外に出られた徘徊者を検知してお知らせします



【使用機器一覧】※工事費は別途となります。

商品名	品番	数量	定価(税別)
屋外・屋内用パッシブセンサー	PIR-T15W(W)	1	¥48,000
アクセスコール受信機	AC-2R(W)	1	¥58,000
アクセスコール送信機	AC-T	1	¥16,000
チャンネル表示盤	CHN-1	1	¥38,000
合計			¥160,000

徘徊者が行方不明になる前の安心検知

④ トイレ使用お知らせシステム

使用状況の確認で緊急事態を早期発見



トイレの使用状況を、トイレの出入口や、事務室にお知らせします

【使用機器一覧】 ※工事費は別途となります。

商品名	品番	数量	定価(税別)
トイレ用センサー	TS-7R	1	¥50,000
生活安心報知器	SAH-2(T)	1	¥36,000
表示灯	HY-81	1	¥20,000
トイレ浴室用押しボタン	TB-A	1	¥22,000
チャンネル表示盤	CHN-20(F)	1	¥178,000
合計			¥306,000

● 距離を測定するセンサーで床面変化による誤作動はありません。

(散水やスリッパなどの影響なし)


● 7本のエリアが独立して床面までの距離を測ります。

● 生活安心報知機で、使用時間を設定します。(合計16通り: 15秒~90分)

● 圧力センサと違い、非接触で衛生的。

⑤ トイレ・浴室非常呼出システム

非常事態を周囲にお知らせします



【使用機器一覧】

商品名	品番	数量	定価(税別)
トイレ・浴室用送信機	TX-30	1	¥32,000
中継機	RTXF-300	1	¥65,000
卓上型受信機	HC-350	1	¥38,000
合計			¥135,000


※工事費は別途となります。

トイレ・浴室に設置した非常ボタンが押されると、
事務室にメロディとフラッシュでお知らせします

⑥-1 新生児連れ去りお知らせシステム

侵入者を早期発見し、赤ちゃんの安全を守ります

部屋の出入口、廊下やエレベーター前にセンサーと受信機を設置します



**新生児からの電波をセンサーが感知、
受信機で警備室のチャイム音を鳴らし
赤ちゃんの連れ去りをお知らせします**

【使用機器一覧】

商品名	品番	数量	定価(税別)
アクセスコール送信機	AC-T	1	¥16,000
アクセスコール受信機	AC-1R	1	¥48,000
人の動きセンサー	HM-6706	1	¥24,500
アクセスコール表示盤	AC-1RH	1	¥120,000
合計			¥208,500

※工事費は別途となります。

⑥-2 新生児連れ去りお知らせシステム

侵入者を早期発見し、赤ちゃんの安全を守ります

AC-Tを携帯していない部外者が入室した場合、チャイム音やランプでお知らせします



アクセスコール送信機
(押しボタン式)
AC-PT



※写真は付属品の
リストバンド装着時

人の動きセンサー
HM-6706



アクセスコール
受信機
AC-1R

AC-PTを押した
職員はチャイム
音やランプは点
灯しません

異常信号(有線)→



送信機を持たない部外者が新生児室へ入った時
異常事態としてナースステーションへ
チャイム音でお知らせします


【使用機器一覧】

商品名	品番	数量	定価(税別)
アクセスコール送信機	AC-PT	1	¥16,000
アクセスコール受信機	AC-1R	1	¥48,000
アクセスコール表示盤	AC-1RH	1	¥120,000
人の動きセンサー	HM-6706	1	¥24,500
合計			¥208,500

※工事費は別途となります。

⑦-1 入室者制限システム

セキュリティ強化対策と患者の安全対策



【使用機器一覧】

商品名	品番	数量	定価(税別)
アクセスコール送信機	AC-T	1	¥16,000
アクセスコール受信機	AC-1R	1	¥48,000
人の動きセンサー	HM-6706	1	¥24,500
電気鍵制御盤	DM-100	1	¥48,000
合計			¥136,500

※工事費は別途となります。

センサーとの連動で扉の開閉を制御します
部外者の立ち入りや、徘徊者の外出を管理できます

⑦-2 入室者制限システム

セキュリティ強化対策と施設利用の効率化対策としてのシステム

企業提携や重要案件の取り組み時、入退 (ID)管理やセキュリティシステム導入は必須の時代です!!



入退室を管理
カード操作にて電気錠を解錠し、

カードリーダー
ACS-FMI




<管理用パソコン>


LAN
(有線)→



薬物
(劇薬)
保管庫



重要書類
保管庫



サーバー
ルーム

- 登録人数最大3,500人
- 入退室管理機能搭載
- セキュリティ機能搭載
- 付属の管理ソフトで32扉を一元管理
- コントローラ内履歴メモリ500万件
- マイフェア/フェリカカード対応

【使用機器一覧】

商品名	品番	数量	定価(税別)
カードリーダー	ACS-FMI	1	¥90,000
コントローラ	ACS-C	1	¥115,000
合計			¥205,000

※管理用パソコン、電気錠、Felicaカード及び工事費は別途となります。
※管理ソフトはコントローラに付属

⑧ センサー音声誘導機システム

視覚障害の方を音声で誘導します




センサー
音声
誘導機
US-O

- 常時チャイム音が鳴ります
- センサーエリアに入るとメッセージが流れます



時間外の出入口



【使用機器一覧】

商品名	品番	数量	定価(税別)
センサー音声誘導機	US-O	1	¥138,000
合計			¥138,000

※工事費は別途となります。


センサーエリアに入るとメッセージが流れます
視覚障害者の誘導や様々な注意喚起ができます

⑨ MRI室向け金属探知器

MRI室での金属物による事故を防止します

MRI室入口

金属物を装着したままMRIを受けると、強力な磁石に金属がひきつけられ、人を傷つける重大事故が起こってしまいます。




ゲート型
金属探知器
SMD600 Plus

金属を装着して
いる高さでLED
ライトが点滅し
ます

入室者に対して、金属物を装着していないか徹底的に確認!!

携帯型金属探知機
(超高感度型) PD-140SVR



検知速度も速く、

非常に小さい金属類も検知!!

人体に影響が無く、妊婦やペースメーカー

装着者にも影響ありません

【使用機器一覧】

商品名	品番	数量	定価(税別)
ゲート型金属探知器	SMD600 Plus	1	オープン価格
携帯型金属探知器	PD-140SVR	1	オープン価格
合計			

※工事費は別途となります。

注意事項

各種システム機器商品を正しく安全にお使いいただくために、ご使用前には必ず「取扱説明書」をお読みください

■保守点検

お客様のご要望にスピーディに対応できる品質保証体制とアフターサービス体制を整えています。

■品質保証とアフターサービス

本商品の機能を常に正常に保つために、日常点検および定期点検を心がけてください。

■おことわり

- 弊社の商品は、医療用機器、盗難防止器、犯行防止器、災害防止器、人身事故防止器ではありません。ご使用上で万一発生した人身事故、災害事故、施工上の不備などによる事故損害については責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本商品の取り付け、取りはずし時の事故で発生した怪我、損害については弊社は一切責任を負いません。
- 本商品の取り付け、取りはずしによる建物などへの損傷についても弊社は一切責任を負いません。
- 地震・雷(誘導雷サージを含む)および弊社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- 本商品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害(事業利益の損失、事業の中断、記憶内容の変化・消失、通信機会の消失など)に関して、弊社は一切の責任を負いません。
- 本商品に付属している専用リチウム電池以外の電池は、テスト用電池です。電池は生産出荷時に同梱していますので、お買い上げ時期により所定の使用時間を満たさないうちに寿命が切れることがあります。また、自然放電などによって、まれに電池寿命が切れている場合がありますのでご了承ください。
テスト用電池はできるだけ早めに新しい電池と交換してください。
交換用には、必ず取扱説明書に記載された指定電池をご使用ください。
指定外の電池を使用された場合は、規定の性能を満たすことができません。
- 電池劣化や天候などにより影響を受け電波が不安定になる場合がありますので、毎日一度テスト的に動作させ点検を行ってください。
- 保守点検や施工上の不備、取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- 弊社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作(誤報・失報を含む)などから生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- 本商品に関し、いかなる場合も弊社の費用負担は、本商品の価格内とします。